

## AS 40 KS/M

Artikelcode: 6020082



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Dia. toebehoren:	50 mm
Max. vermogen:	3450 W
Aantal motoren:	3
Filterklasse:	M
Luchtverplaatsing:	150 l/sec.
Zuigkracht:	205 mbar
Tankcapaciteit - bruto:	60 L
Tankcapaciteit - netto:	40 L
Geluidsniveau dB(A):	66,5 dB(A)
Gewicht kg:	51 kg
Afmetingen mm:	765x560x1400 mm

Deze industriële M-klasse stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit.

- AS 40 KS/M is een industriële stofzuiger standaard voorzien van een vacuummeter (filterstatuscontrole), manueel filteringsysteem en anti-statische kit
- De opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
- Voorzien van een handige opbergkorf voor de toebehoren
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorensset

## Standaard toebehoren



6010712  
ZUIGSLANG COMPLEET 3M - DIA.  
50MM



6511320  
GEBOGEN INOX BUIS DIA. 50MM



6010052  
REGELBARE VLOERBORSTEL 40CM  
- DIA. 50MM



6511330  
RONDE BORSTEL DIA. 50MM



6511335  
PLATTE ZUIGBEK DIA. 50MM



6511325  
AANSLUITSTUK RONDE BORSTEL  
EN PLATTE ZUIGBEK OP SLANG DIA.  
50MM

## Optioneel toebehoren



6511340  
VERLENGING PVC 0,5M DIA 50MM



6511365  
REGELBARE WATRAFTREKKER  
50CM DIA 50MM



6511370  
REGELBARE WATRAFTREKKER  
60CM DIA 50MM



6511315  
SLANGKOPPELING DIA 50MM



6511400  
KETELKOPPELING (90X50) DIA 50  
MM (KANT KETEL)



6511895  
BORSTELSTRIP 40CM VOOR  
REGELBARE WATRAFTREKKER  
40CM



6511900  
BORSTELSTRIP 50CM VOOR  
REGELBARE WATRAFTREKKER  
50CM



6511905  
BORSTELSTRIP 60CM VOOR  
REGELBARE WATRAFTREKKER  
60CM



65052003  
3M ZUIGSLANG DIA 50MM  
(52X62MM)



65052007  
7M ZUIGSLANG DIA 50MM  
(52X62MM)



650520010  
10M ZUIGSLANG DIA 50MM  
(52X62MM)