

AS 40 KS

Artikelcode: 6020089



Kenmerken

Voeding:	1-230V
Dia. toebereiden:	50 mm
Max. vermogen:	3450 W
Aantal motoren:	3
Luchtverplaatsing:	150 l/sec.
Zuigkracht:	205 mbar
Tankcapaciteit - bruto:	60 L
Tankcapaciteit - netto:	40 L
Geluidsniveau dB(A):	66 dB(A)
Gewicht kg:	51 kg
Afmetingen mm:	765x560x1400 mm

Deze industriële stofzuiger is uiterst geschikt voor het reinigen van grotere oppervlakten gezien de overgedimensioneerde tank- en motorcapaciteit

- AS 40 KS is een industriële stofzuiger standaard voorzien van een vacuummeter (filterstatuscontrole), manueel filteringsysteem en anti-statische kit
- De opvangketel is zeer eenvoudig los te koppelen, staat op afzonderlijke wielen en is dus heel gemakkelijk te ledigen
- Door middel van dit speciaal vlottersysteem met afschermdeksel worden de filters optimaal beschermd (filter is volledig afgeschermd van de opvangketel)
- Voorzien van een handige opbergkorf voor de toebehoren
- Antistatisch voorbereid
- Inclusief professioneel toebehorenset

Standaard toebehoren



6010712
ZUIGSLANG COMPLEET 3M - DIA.
50MM



6511320
GEBOGEN INOX BUIS DIA. 50MM



6010052
REGELBARE VLOERBORSTEL 40CM
- DIA. 50MM



6511330
RONDE BORSTEL DIA. 50MM



6511335
PLATTE ZUIGBEK DIA. 50MM



6511325
AANSLUITSTUK RONDE BORSTEL
EN PLATTE ZUIGBEK OP SLANG DIA.
50MM

Optioneel toebehoren



6511340
VERLENGING PVC 0,5M DIA 50MM



6511365
REGELBARE WATRAFTREKKER
50CM DIA 50MM



6511370
REGELBARE WATRAFTREKKER
60CM DIA 50MM



6511315
SLANGKOPPELING DIA 50MM



6511400
KETELKOPPELING (90X50) DIA 50
MM (KANT KETEL)



6511895
BORSTELSTRIP 40CM VOOR
REGELBARE WATRAFTREKKER
40CM



6511900
BORSTELSTRIP 50CM VOOR
REGELBARE WATRAFTREKKER
50CM



6511905
BORSTELSTRIP 60CM VOOR
REGELBARE WATRAFTREKKER
60CM



65052003
3M ZUIGSLANG DIA 50MM
(52X62MM)



65052007
7M ZUIGSLANG DIA 50MM
(52X62MM)



650520010
10M ZUIGSLANG DIA 50MM
(52X62MM)