

## INVERTER PROGYS 220 FV CEL

Artikelcode: 595065529



### Kenmerken

Voeding:	1-230V
Instelbereik TIG DC (40°C normal use):	5 - 220 A
Instelbereik MMA (40°C normal use):	10-220 A
Hotstart:	ja
Zekeringen:	16 A
Startspanning V:	86 V
Beveiligingsklasse:	23
Afmetingen mm:	420x210x350 mm
Gewicht kg:	10.5 kg
Power generator (+/- 15%) kW:	12.5 kW

De PROGYS220 FV CEL is een enkelafse MMA lasgenerator met invertertechnologie. Met dit robuuste lasapparaat kunt u zonder moeite lassen met cellulose, rutiele of basische elektroden. De PROGYS 220 FV Cel is robuust, veelzijdig en eenvoudig te gebruiken en staat garant voor een optimale productiviteit

### Vier lasmodules

Last basis, rutiele en cellulose elektroden tot Ø 5 mm dankzij de twee MMA modules:

- MMA standaard
- MMA instelbare puls: ideaal voor het in positielassen en verticaal opgaand lassen
- TIG lift: eenvoudige en snelle ontsteking door contact met het plaatwerk
  - ATIG lashulp: automatisch uitdoven van de lasboog
- TIG puls instelbaar: vereenvoudigt het lassen op zeer fijn plaatwerk en verhoogt de penetratie van de lasnaad

### Geïntegreerde hulp bij het lassen

- Instelbare HOT START: zorgt voor een hogere stroomintensiteit, faciliteert de ontsteking en vermindert oneffenheden die kunnen ontstaan tijdens het lassen.
- Instelbare ARC FORCE: reguleert de lengteverschillen van de lasboog en biedt de lasser een groter comfort tijdens de laswerkzaamheden
- ANTI-STICKING: voorkomt het aanplakken van de elektrode wanneer deze het werkstuk raakt.

### Veiliger lassen

- VRD(voltage reduction device): verlaagt de nullastspanning en verhoogt de veiligheid tijdens het lassen in risicovolle omgevingen
- IP23 beschermingsklasse: ideaal voor buiten- en binnenwerkzaamheden
- Anti-dust(AD): ventilatiekanaal tegen externe vervuiling

### Hightech elektrische voeding

- Protect 400: beveiligd tegen spanningsvariaties op het elektrisch netwerk tot 400 V
-

## Optioneel toebehoren



500029T  
TIG TOORTS SR 17V T50 - 4M -  
MANUEEL GASKRAAN



6037050  
TIG TOORTS SR 26 V - T50 - 4M -  
MANUEEL GASKRAAN



97318  
Bikhamer Profi - massief staal




595077461  
TROLLEY OP WIELEN - IP67



99964  
Lashelm automatisch Weldmeister  
BASIC TRUE COLOR



97160  
Laselektroden RUTILE (staal) 3,25mm  
per 2,5kg (88 stuks)



97319  
Staalborstel / Bikhamer in blister



97326  
Lashandschoenen (lang) MIG/MAG -  
elektrode



97575  
LASSCHORT PROFI